

Копие

Приложение
к письму Центрального ТУ ДОАВ
от 14.07.2020 № 04/1009

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2020/2021 учебного года
составлен "03" августа 2020 г.

Частное дошкольное образовательное учреждение «Школа развития «Два вершка»
2007

муниципальное образование - городской округ город-герой

(полное наименование организации, год постройки)

Куприкова Алина Михайловна

(учредитель организации)

400005, Россия, г. Волгоград, ул. Батальонная 13А

(юридический адрес, физический адрес организации)

Безпальчук Екатерина Александровна тел. 49-42-22

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Центрального территориального управления
департамента по образованию администрации Волгоград от "25" мая 2020 г. №
220 в период с "03" по "06" августа 2020 г.

комиссией в составе:

председатель комиссии:

начальник Центрального ТУ ДОАВ, Ерёменко Марина Ивановна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

секретарь комиссии:

заместитель начальник Центрального ТУ ДОАВ, Пристанскова Ольга Анатольевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

главный специалист дошкольного образования и охраны прав детей департамента,
Линькова Елена Евгеньевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

ведущий специалист Центрального ТУ ДОАВ, Самойлова Дарья Анатольевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель директора по техническому обеспечению МКУ «Центр по обеспечению
деятельности МОУ Центрального района Волгограда», Бердукаева Марина Геннадьевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

капитан полиции, инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу
Волгограду, Попова Алефтина Сергеевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

подполковник внутренней службы, начальник ОНДиПР по Ворошиловскому и Центральному
районам ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области,
Фролов Андрей Александрович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

полковник полиции, начальник отдела полиции № 4 Управления МВД России по городу
Волгограду, Сергиенко Олег Геннадьевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

майор полиции, главный специалист ПЦО №1 ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Волгоградской области» Мельников Андрей Александрович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

старшая медицинская сестра ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 15»,
Зотова Ольга Петровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Частное дошкольное образовательное учреждение «Школа развития «Два вершка»

(полное наименование организации)

к новому 2020/2021 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав Частного дошкольного образовательного учреждения «Школа развития «Два вершка» (далее – организация),

(полное наименование организации)

утвержденный решением единственного учредителя от "25" 11. 2014 г. №5;

(наименование органа, издавшего приказ)

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "27" февраля 2015г., серия 34Л01 № 0001020, рег. номер 48, выдана комитетом образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочная, приложение имеется .

2. Паспорт безопасности организации от "02"августа 2019 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "23" июня 2020г.

оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году -разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "03" августа 2020 г.

3. Количество зданий (объектов) организации -1 единиц на 50 мест.

Количество отремонтированных помещений -2 , площадь – 36.31 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2020 г. 50 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 16 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - 4; количество обучающихся -43 человек;

5. Укомплектованность штата организации 18 человек 100%, в том числе педагогических работников – 9 человек 100%;

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

оборудованы (не оборудованы)

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Групповые помещения	4	4	100	Имеется удовлетворит	Имеется удовлетворит	Имеется удовлетворит	Имеется удовлетворит	
2	Столовая	1	1	100	Имеется удовлетворит	Имеется удовлетворит	Имеется удовлетворит	Имеется удовлетворит	
3	Кабинеты	12	12	100	Имеется удовлетворит	Имеется удовлетворит	Имеется удовлетворит	Имеется удовлетворит	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники - 3 единицы

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 43 экземпляра; фонд учебников - 43 экземпляра, 100% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 16 экземпляров .

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 240 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, в соответствии с санитарными требованиями.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеется

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации:

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "30" января 2019 г. № 36 заключен с ГУЗ «Детская клиническая поликлиника №15

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "30" 07. 2013 г., рег. номер ЛО-34-01-001778

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - не имеется,
логопедический кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 2 человек,
состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и до..

кабинет педагога-психолога - имеется приспособленное (типовое) помещение, емкость - 2 человек, его состояние удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - не имеется,

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - не имеется,

8. Питание обучающихся - организовано

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла не имеется на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная не имеется на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка имеется на 24 места.

(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания не имеется на _____ мест.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой на 24 посадочных мест.

(количество смен) (количество столовых)

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи не осуществляется

в) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений

и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;

(достаточное, не достаточное)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации _____ имеется

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся _____ организован _____,

(организован, не организован)

_____ посредством сертифицированного водораздатчика _____.

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) _____ имеется _____,

(имеется, не имеется)

договор №24 от 01.01.2020г, ИП Семенова А.А.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _____ соответствует санитарно-

(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение выдано Федеральным бюджетным учреждением «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области.

название организации, выдавшей заключение

от " 24" 01. 2020 г. № 203 ПК

10.) Транспортное обеспечение организации - _____ не организовано ;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется ;

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены ;
(выполнены, не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется ТСЖ «Центральный парк»

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Охрана, ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
дог № 436 от 01.03.2017 ;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не
оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием Телефона АТС ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована ;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована
и обеспечивает несанкционированный доступ ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована и соответствует нормативным требованиям.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 26.12.2018 году ;

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки не выявлены и выданные предписания не имеются;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы .

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация «Стрелец-мониторинг» ;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение ;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии ;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

не оборудованы ;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий = не имеется ;

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены ;
(выполнены, не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется ТСЖ «Центральный парк»

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Охрана, ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

дог № 436 от 01.03.2017 ;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не
оборудованы ;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не
оборудованы ;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием Телефона АТС ;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована ;
(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована
и обеспечивает несанкционированный доступ ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована и соответствует нормативным требованиям.

Недостатки: отсутствие автономной системы экстренного оповещения, отсутствует охранная сигнализация

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 26.12.2018 году ;
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки не выявлены и выданные предписания не имеются;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы .
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация «Стрелец-мониторинг», (тип (вид) пожарной сигнализации),
обеспечивающая извещение .
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии ;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
защиту людей и имущества от воздействия
(обеспечивает, не обеспечивает)
от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась. Вывод на основании акта № 137
(проводилась, не проводилась)

от "29" 06 2020 г., выданного ИП Чернавин А.А. Электрораборатория;
(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует нормам
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности,
а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре
организовано
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований
(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены в полном объеме
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
централизованно
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы нет
(проведена, не проведена)(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет фрамуг
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм
воздухообмена обеспечивает
обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: нет

17. Канализация удовлетворительно

